

Dotazník pri podozrení na gastroesofageálny reflux (GER), extraesofageálny reflux (EER)

Pohlavie:	Muž:		Žena:	
Narodenie:	v termíne:		predčasne:	
Sledovanie v ambulanciách:				

Ťažkostí zo strany dýchacieho systému, ušné aj nosné príznaky	Áno	Nie
časté zahlienenie		
chrčivé dýchanie, sťažený dych		
dráždivý kašeľ, opakovaný, dlhotrvajúci		
opakované zápal priedušiek – bez pískania		
s pískaním		
s pobytom v nemocnici		
opakované zápal pľúc – bez pobytu v nemocnici		
s pobytom v nemocnici		
astma bronchiálna		
opakovaná nádcha, dlhotrvajúca nádcha		
opakované zápal prínosových dutín		
opakované angíny		
opakované zápal hltana		
Ťažkostí zo strany tráviaceho systému	Áno	Nie
zvracanie po jedle, ale dieťa prospieva		
zvracanie po jedle, dieťa nepriberá		
odmietanie jedla, aj keď je dieťa hladné		
zvýšené slinenie		
nepokojné dieťa, často kričí		
bolesti brucha		
anémia, prímes krvi v zvratkoch, natrávená krv v stolici		
masívne zvracanie až hospitalizácia		
Iné ťažkosti:	Áno	Nie
poruchy krčnej chrbtice		
poruchy spánku		

DOTAZNÍK EER

Pokiaľ je RSI väčší ako 13 je veľká pravdepodobnosť, že obtiaže sú spôsobené extraesofageálnym refluxom (EER).

REFLUX SYMPTOM INDEX (RSI) - dotazník podľa Belafského

Ako významne Vás obťažovali nasledujúce problémy v posledných mesiacoch?	0 – bez obtiaží						5 – závažné problémy					
Chrapot alebo iný problém s hlasom	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Časté odkašliavanie, nutnosť odstrániť hlien z krku	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Nadmerná tvorba hlienov v krku a nosohltane	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Sťažené prehltnutie jedla, nápojov alebo tabletiiek	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Kašeľ po jedle alebo po uľahnutí	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Obťažujúci, ťažko ovplyvniteľný kašeľ	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Pocit cudzieho telesa v krku	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
Pálenie záhy, bolesť na hrudníku, pocit plnosti alebo návrat potravy do ústnej dutiny	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5